

Hoval AG, General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen

Projekt / Anlage: 4939351

Hegi Haustechnik GmbH
Sanitär Heizung
Wehntalerstr. 487
8046 Zürich

Rainstr. 29
8610 Uster

Bruttoangebot Nr. 1101372531

Datum	03.05.2022	Kunden-Nr.	1212191580
Ihre Referenz	Hr. Kamal Mubashal	Sachbearbeiter	Roger Schuhmayr
Bestell Datum	26.04.2022	Tel. Direktwahl	044 925 65 39
Ihre Tel.Nr.	076 331 95 94	Aussendienst	André Carl
		Telefon	079 337 56 41

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen unser Angebot.

Dieses Angebot steht Fachfirmen auch elektronisch unter www.hoval.ch/my-hoval zur Verfügung.
Einfach registrieren und jederzeit auf aktuelle Dokumente zugreifen. Dank dem neuen
E-Shop können Sie ebenfalls 7/24h Produkte einfach und unkompliziert bestellen.

Die technischen Daten, Abmessungen und Projektierungsunterlagen zu den angebotenen
Hoval-Produkten finden Sie auf der Hoval-Website unter folgender Adresse zum Download:
https://www.hoval.ch/de_CH
durch Klicken auf den Abschnitt "Produkte" oben links.

Schemanummer BDEE020

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge / Einheit	Einh.Preis	Betrag CHF
		Hoval UltraGas 27			
0020	7013256	Gasbrennwertkessel Hoval UltraGas® (27) Standheizkessel aus Stahl, Brennkammer aus Edelstahl, Wärmetauscher aus aluFer®-Verbundrohr für maximale Kondensation LAS-Abgasanschluss vertikal nach oben, horizontal nach hinten als Option Modulierender Vormischbrenner UltraClean® mit Gebläse und Venturi	1 ST		



Bruttoangebot Nr. 1101372531 vom 03.05.2022

an: Hegi Haustechnik GmbH, Sanitär Heizung, Wehntalerstr. 487, CH 8046 Zürich

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge / Einheit	Einh.Preis	Betrag CHF
		Automatische Zündung und Ionisationsüberwachung Wärmedämmung aus 80 mm Mineralwolle matten am Kesselkörper Verschalung aus pulverbeschichtetem Stahlblech rot Integrierter Kesselsockel Heizungsanschlüsse je links und rechts für Vorlauf, Rücklauf Hochtemperatur und Rücklauf Niedertemperatur Keine Mindest-Umlaufwassermenge erforderlich! Witterungsgeführte Vorlauftemperatur-Regelung TopTronic® E für einen Heizkreis mit Mischer, einen Heizkreis ohne Mischer, einen Warmwasserladekreis sowie Bivalent- und Kaskadenmanagement. - Farb-Touchscreen 4.3 Zoll - Service- und Wartungsfunktion - Betriebsartenwahl inkl. konfigurierbarer Wochen- und Tagesprogramme - optional erweiterbar und vernetzbar Inkl. Aussenfühler, Tauchfühler (Wasserpumpefühler), Anlegefühler (Vorlauf-temperaturfühler) und RAST-5-Basissteckerset Technische Daten: Nennwärmeleistung Erdgasverbrennung 40/30 °C: 5.0-27.1 kW 80/60 °C: 4.5-25.0 kW Kesselwirkungsgrad bei 80/60 °C im Vollastbetrieb (Hi/Hs): 97.9/88.2 Kesselwirkungsgrad bei 30% Teillastbetrieb (EN 15502) (Hi/Hs): 108.0/97.3 Betriebsdruck: max. 3.0 bar Betriebsdruck: min. 1.0 bar Betriebstemperatur: max. 85 °C Kesselwasserinhalt: 51 l Gewicht: 143 kg Lieferung: Heizkessel inkl. Regelung,			



Bruttoangebot Nr. 1101372531 vom 03.05.2022

an: Hegi Haustechnik GmbH, Sanitär Heizung, Wehntalerstr. 487, CH 8046 Zürich

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge / Einheit	Einh.Preis	Betrag CHF
		Bedienfeld und Verschalung werden fertig montiert geliefert CE-ID Nr.: CE-0085AQ0620 SVGW Nr.: 11-013-4 Hoval UltraGas® (27)			
		Bruttobetrag		8.410,00	8.410,00
0050	6027510	Anschluss-Set für raumluftUNabhängigen Betrieb ohne Schalldämpfer zu UltraOil® (16-35), UltraGas® (15-50), MultiJet® (20,25) Bestehend aus: Wellrohr Ø 50 mm zur Verbrennungsluftzufuhr zu Brenner. Konzentrisches Kesselanschluss-Stück E80 -> C80/125 PP für Abgas und Zuluft. Erforderlich, wenn kein Hoval LAS-Abgas-Leitungssystem verwendet wird. Betrieb ohne Schalldämpfer zu UltraOil® (16-35), UltraGas® (15-50) MultiJet® (20,25)	1 ST		
		Bruttobetrag		289,00	289,00
0060	2012077	Gashahnen Durchgang DN 20, R ¾" mit thermisch auslösender Absperrereinrichtung	1 ST		
		Bruttobetrag		158,00	158,00
0070	641184	Sicherheitsset SG15-1" Geeignet bis max. 50 kW kompl. mit Sicherheitsventil (3 bar) Manometer und autom. Entlüfter mit Absperrung Anschluss: 1" Innengewinde	1 ST		
		Bruttobetrag		104,00	104,00
0080	6025418	Sockelrahmen aus Stahl zu MultiJet® (20,25), UltraOil® (16-35), UltraGas® (15-50) zur Erhöhung des Kondensatablaufs	1 ST		



Bruttoangebot Nr. 1101372531 vom 03.05.2022

an: Hegi Haustechnik GmbH, Sanitär Heizung, Wehntalerstr. 487, CH 8046 Zürich

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge / Einheit	Einh.Preis	Betrag CHF
		aus Stahl Höhe 150 mm anthrazit lackiert zur Erhöhung des Kondensatablaufs, schwarz grundiert, Höhe 150 mm, zu MultiJet®, UltraOil, UltraGas Bruttobetrag		321,00	321,00
0090	6034771	Kondensatpumpe VCMA-20S ULS zur Einleitung des Kondensats in eine höher gelegene Abflussleitung inkl. Verbindungsleitungen, fertig verdrahtet, Kabel und Stecker für den Anschluss an die Kesselsteuerung Förderhöhe: max. 3.5 m Fördermenge bis zu 294 l/h kombinierbar mit Neutralisationsbox einbaubar in Kesselsockel Förderhöhe max. 3.5 m Zur Einleitung des Kondensats in eine höher gelegene Abflussleitung Bruttobetrag	1 ST	598,00	598,00
		Heizgruppen HK			
0110	6049549	Heizungs-Armaturengruppe HA 32-3BM-R / SPS-S 7 mit 3-Weg-Motormischer Montage rechts (Vorlauf links) 3-Weg-Mischer mit Bypass und Schwerkraftbremse, Mischermotor mit Kabel und Stecker Pumpe mit Kabel und Stecker 2 Kugelhahnen mit Thermometer, komplett mit Wärmedämmbox Pumpe separat beigelegt. HA 32-3BM-R / SPS-S 7 mit 3-Weg-Motormischer Bruttobetrag	1 ST	1.670,00	1.670,00
0140	6017055	Anschluss-Set Nieder-/Hochtemperatur für die Montage einer	1 ST		



Bruttoangebot Nr. 1101372531 vom 03.05.2022

an: Hegi Haustechnik GmbH, Sanitär Heizung, Wehntalerstr. 487, CH 8046 Zürich

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge / Einheit	Einh.Preis	Betrag CHF
		Heizungs-Armaturengruppe HA25 zu MultiJet® (12,16), UltraOil® (16,20), UltraGas® (15-27) Starres Vorlaufrohr und flexibles Rücklaufrohr Geeignet für Links- oder Rechtsanschluss Nieder-/Hochtemperatur Anschluss-Set komplett wärme gedämmt Für die Montage einer Heizungs- Armaturengruppe HA20 ist ein Adapter-Set DN 20-DN 25 notwendig. AS25-S/NT/HT zu UltraGas®(15-27), MultiJet®(12-16)und UltraOil®(16-35)			
		Bruttobetrag		343,00	343,00
0150	6007191	2 Stück Adapter-Verschraubungen für den Aufbau der HA-Gruppe DN 32 auf ein Anschluss-Set DN 25. DN 32-DN 25	1 ST		
		Bruttobetrag		87,00	87,00
		Wassererwärmer und Ladung			
0170	7015967	Wassererwärmer mit Wärmedämmung Hoval CombiVal ESR (400) aus Stahl innen emailliert Mit emailliertem Glattrohr-Wärme- tauscher fest eingebaut Magnesium-Schutzanode eingebaut Wärmedämmung aus Polyurethan- Hartschaum am Wassererwärmer aufgeschäumt, demontierbarer Folienmantel, Farbe rot Technische Daten: Volumen: 379 dm ³ Energieeffizienzklasse: B Handloch-Flansch: Ø 180/ 120 mm Heizfläche Register: 3.80 m ² Betriebstemperatur max.: 95 °C Betriebsdruck max.: 10 (SVGW 6) bar Prüfdruck: 13 (SVGW 12) bar Abmessungen (H): 1623 mm, Ø 750 mm Kippmass: 1788 mm	1 ST		



Bruttoangebot Nr. 1101372531 vom 03.05.2022

Seite 6 / 7

an: Hegi Haustechnik GmbH, Sanitär Heizung, Wehntalerstr. 487, CH 8046 Zürich

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge / Einheit	Einh.Preis	Betrag CHF
		Gewicht: 156 kg Lieferung: Wassererwärmer, Wärmedämmung und Thermometer montiert verpackt und geliefert SVGW-Nr. 0503-4950 Hoval CombiVal ESR (400)			
		Bruttobetrag		2.690,00	2.690,00
0180	6051747	Compact Lade-Gruppe LG25-Compact / HSP 6 für den Anschluss eines Beistell- Wassererwärmers Montage direkt am Wassererwärmer CombiVal mit 1"-Stutzen, in die Zuleitung oder auf dem Kessel (Anschlussbogen entfernen) möglich Zwei Kugelhähnen, druckseitig mit Schwerkraftbremse, saugseitig mit Thermometer Eingebaute Pumpe steckerfertig verdrahtet Komplett mit Wärmedämmbox, Fertigisoliertem Anschlussbogen mit Verschraubung Pumpe separat beigelegt. LG25-Compact / HSP 6	1 ST		
		Bruttobetrag		739,00	739,00
		Dienstleistungen			
0220	4505548	Zertifizierte Inbetriebsetzung für 10 Jahre Hoval-Garantie gegen Durchrosten Wärmeerzeuger Gas Obligatorische Inbetriebnahme und Einregulierung mit Zertifikat gemäss Lieferumfang. 1 Heiz- und 1 Ladegruppe Nennwärmeleistung 25 bis 70 kW für 10 Jahre Hoval-Garantie gegen Durch- rosten Wärmeerzeuger Gas > 25 bis 70 kW	1 LE		
		Bruttobetrag		1.015,00	1.015,00



Bruttoangebot Nr. 1101372531 vom 03.05.2022

Seite 7 / 7

an: Hegi Haustechnik GmbH, Sanitär Heizung, Wehntalerstr. 487, CH 8046 Zürich

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge / Einheit	Einh.Preis	Betrag CHF
0230	4505925	Terminzuschlag vor 08:30 Bruttobetrag	1 ST	145,00	145,00
Summe Positionen					16.569,00
MwSt		7,70 %		16.569,00	1.275,80
Total					17.844,80
Zahlungskonditionen		30 Tage netto			

Die angebotenen Produkte müssen entsprechend den Randbedingungen in unseren technischen Unterlagen eingesetzt werden.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen(AGB) vom 1. April 2020, welche Sie in unserem aktuellen Produktkatalog finden.

Produkte welche nicht im Hoval Produktkatalog oder in einer unserer Preislisten aufgeführt sind, werden auftragsbezogen bestellt. Diese Artikel können nach Erhalt der Auftragsbestätigung nicht storniert und zur Gutschrift retourniert werden.

Dieses Angebot ist 1 Monat gültig.

LSVA-Zuschläge: Stand per 01.01.2018
2.3% für LKW-Lieferungen und 1.4% für Postsendungen

Haben Sie noch Fragen zu unserem Angebot? Rufen Sie uns an.
Wir sind immer für Sie da.

Freundliche Grüsse
Hoval AG